



Affidamento diretto

004220/2023 > Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi per l'ampliamento dell'impianto di rivelazione fumi ed installazione di sistema di apertura automatica serramenti all'interno della Residenza Universitaria Bandini, v.le Sardegna 33 Siena *In esame*

[Dettagli](#) ▼[BUSTE PRESENTATE](#)

Fornitori							
ID	Denominazione	Forma di partecipazione	Ragione sociale	Sede legale	PEC	Email	Data sottomissione
0001	NUOVO CENTRO TECNICO ROSSI SNC DI ROSSI M. & C.	Impresa o Società	NUOVO CENTRO TECNICO ROSSI SNC DI ROSSI M. & C.	Nazione Italia Provincia Siena Città Siena Indirizzo Viale Europa 57	INFO.CENTROTECNICOROSSI@PEC.IT	michele.rossi@centrotecnikorossi.it	03/03/2023 16:01:13

Regione Toscana

Codice fiscale: 01386030488

Contatti per Operatori economici

Tel. : +39 081 0084010

✉ email : start.oe@accenture.com

Contatti per Stazioni appaltanti

Tel. : +39 055 642259

✉ email : start.sa@pamercato.it



Affidamento diretto

004220/2023 > Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi per l'ampliamento dell'impianto di rivelazione fumi ed installazione di sistema di apertura automatica serramenti all'interno della Residenza Universitaria Bandini, v.le Sardegna 33 Siena *In esame*[Dettagli](#) ▼

(ID: 0001) NUOVO CENTRO TECNICO ROSSI SNC DI ROSSI M. & C. (IMPRESA O SOCIETÀ) AMMESSO			SOCCORSO ISTRUTTORIO		▲
SCARICA APPROVA NON APPROVA			Offerta ricevuta il 03/03/2023 16:01:13		
<input type="checkbox"/>	Documenti	Firma digitale	Stato del documento	Azioni	
<input type="checkbox"/>	OFFERTA ECONOMICA Relazione lavori completamento rivelazione_RU Bandini_signed.pdf.p7m Importo offerto al netto dell'IVA: € 12.322,26 Ribasso percentuale sull'importo soggetto a ribasso: 5,21 % Costi di Sicurezza non ribassabili al netto dell'IVA: € 0,00 Ulteriori Componenti non ribassabili al netto dell'IVA: - Importo totale offerto al netto dell'IVA: € 12.322,26 Scarica Note	VERIFICATA	✓ APPROVATO	APPROVA NON APPROVA	
			AGGIUDICA NON AGGIUDICA		

Regione Toscana

Codice fiscale: 01386030488

Contatti per Operatori economici

Tel. : +39 081 0084010

email : start.oe@accenture.com

Contatti per Stazioni appaltanti

Tel. : +39 055 642259

email : start.sa@pamercato.it



Nuovo Centro Tecnico Rossi

Sistemi di sicurezza e automazioni

A seguito del nostro sopralluogo effettuato in data 09/01/2023 , vi sottoponiamo alla Vs attenzione la nostra miglior offerta per l'ampliamento del sistema antincendio come da sopralluogo e richiesta del D.L.

	VOCE CATEGORIA DI LAVORO		PREZZO UNITARIO (PU)	QUANT.	PREZZO
E.	DESCRIZIONE SOMMARIA	U.M.	€(CIFRE)	(Q)	Q X PU (€)
	DSU - SIENA VIALE SARDEGNA (AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO)				
	1) IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI				
145013a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio	cad	152.00	9	1.368.00
Mi. 30	Fornitura e posa in opera di modulo attuazione indirizzato 1 uscita con isolatore. Alimentato direttamente da loop. Indirizzabile a mezzo di selettori rotanti. Dotata di isolatore di corto circuito. Completa di supporto e base di installazione. Completo di ogni accessorio ed onere per la posa in opera secondo la regola dell'arte	cad	139.00	4	556.00
015103c	Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente: due scomparti: 18 x 40 mm	m	7.34	16	117.44
TOS22_06.I05.019.002	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguento IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfidri, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. diametro 25 mm	m	6.86	125	857.50
025169d	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguento, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50	cad	29.59	8	236.72
ALIM.	Stazione di alimentazione a 24v e 1.5 A con display LCD e connessione RS485	cad	366.00	4	1.464.00
025220a	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo multipolare isolato in EPR a bassissima emissione di fumi e gas tossici, in tubo portacavi flessibile in acciaio inox a parete continua, a spire parallele, ricoperto con treccia di fili in acciaio inox, completo di raccordi alle estremità, lunghezza fino a 1 m: sezione conduttori da 1.5 a 4 mmq	cad	90.00	4	360.00
145026d	Cavo antincendio schermato FTE29OHM16 resistente al fuoco per circuiti di emergenza, guaina LSZH, U/UU 300/300 V, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200, per impianti antincendio conformi norma CEI 20-105V2: 2 x 1.5 mmq	m	3.30	122	402.60
PROG.	Programmazione e configurazione dispositivi complete di prove di funzionamento e collaudo finale	m	400.00	1	400.00
	1) IMPIANTO DI EVACUAZIONE FUMO AUTOMATICO				
D.E.F.	Fornitura e posa in opera di un sistema di apertura automatica per serramenti in caso di incendio Sistema di apertura automatica da applicare ogni dispositivo ad ogni singola ante ; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio	cad	820.00	8	6.560.00
	TOTALE 1) IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI E SISTEMA DI APERTURA AUTOMATICA FINESTRE N°4 (A DUE ANTE		TOTALE NETTO IVA		€12,322.26



Firma per accettazione