

 DSU TOSCANA M01 I01 P22	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
---	--

PARTE 1 – INFORMAZIONI GENERALI

AZIENDA	DSU TOSCANA
SEDE LEGALE	VIALE GRAMSCI 36, FIRENZE
PARTITA IVA	05913670484
ATTIVITA' SVOLTA	
SETTORE	

FUNZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DEL CONTRATTO

DATORE DI LAVORO	ENRICO CARPITELLI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	ORNELLA FANTONI
MEDICO COMPETENTE	ERNESTO CARBONE
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DELLA SICUREZZA	IMMACOLATA DE SIMONE, DONATELLA MARIOTTI, DANIELE PANCRAZZI

PARTE 2 – COMMITTENZA

PERSONALE DI RIFERIMENTO	
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	
ADDETTO EMERGENZA	

PARTE 3 – AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E CONVENZIONALI

3a) aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell'appalto

Locali posti all'interno del Complesso Monumentale di S. Apollonia, di proprietà del Demanio dello Stato, in parte adibito a Museo, in parte occupata dall'Esercito Italiano e in parte concesso alla Regione Toscana, che ne ha individuato come destinatario l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

Trattasi in particolare di locali collocati al primo piano dell'edificio destinati all'erogazione pasti. Al piano terra sono collocati gli spogliatoi e i bagni ad uso del personale collegati al piano superiore con apposita scala dedicata.

Gli edifici sono dotati di quadro elettrico dedicato.

3b) descrizione delle singole fasi di lavoro oggetto dell'appalto

FASI DI LAVORO	DESCRIZIONI DELLE ATTIVITA'
SERVIZIO RISTORAZIONE	L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Ristorazione e gestione del corner bar, per gli studenti universitari e altri soggetti autorizzati, presso il Complesso Monumentale di Santa Apollonia, Via Santa Reparata n. 12 Firenze per una durata di 36 (trentasei) mesi.



DSU TOSCANA

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

M01 I01 P22

<p>MANUTENZIONE IMMOBILE E ATTREZZATURE</p>	<p>In relazione alle competenze in merito alle attività di manutenzione</p> <p>Rappresentano un onere a carico dell’Azienda DSU Toscana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti di adduzione dell’energia elettrica dell’acqua e del gas, fino all’allaccio delle macchine concessi all’Operatore economico per l’espletamento del servizio; a tale fine eventuali guasti o mal funzionamenti devono essere immediatamente segnalati per iscritto all’Azienda DSU la quale provvederà a far effettuare i necessari interventi; - le manutenzioni straordinarie dei locali concessi all’Operatore economico per l’espletamento del servizio; a tale fine eventuali segnalazioni devono essere immediatamente trasmesse per iscritto all’Azienda la quale provvederà a far effettuare i necessari interventi; - la manutenzione e l’eventuale sostituzione dell’hardware e del software concessi in uso all’Impresa, nei casi di usura dei componenti dovuta al loro normale utilizzo; - le apparecchiature informatiche per il riconoscimento dei tesserini magnetici. <p>Rappresentano un onere a carico dell’Impresa Appaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni in dotazione all’Impresa e di quanto inserito installato dalla stessa nel corso dell’appalto; - la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature e macchinari di proprietà dell’Azienda e concesse in uso all’Impresa per la gestione del servizio, con l’obbligo di reintegro nel caso di usura/rottura; - la manutenzione ordinaria dei locali interessati dall’appalto e di quant’altro affidato alla conduzione dell’Impresa.
--	---

3c) rischi specifici

Collegati all'uso di sostanze o prodotti chimici o all'esposizione ad agenti fisici

FASE /FASI	RISCHIO	FASE /FASI	RISCHIO
A	Agenti chimici: Utilizzo di prodotti per la pulizia e disinfezione dei locali		Gas tossici
	Agenti cancerogeni mutageni		Gas compressi non tossici
A	Agenti biologici: smaltimento rifiuti speciali e pulizia sanitari		Liquidi criogeni
	Radiazioni laser		Agenti chimici infiammabili e/o esplosivi
	Radiazioni ionizzanti	A	Organi meccanici in movimenti
	Radiazioni non ionizzanti		Lavoro in quota (> 2 metri)
	Carichi sospesi	A/B	Automezzi di lavoro
A/B	Rumore		Vibrazioni
	Altro	A/B	Rischi da apparecchiature speciali:

 M01 I01 P22	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
---	--

		Apparecchiature industriali da cucina
--	--	---------------------------------------

3d) rischi convenzionali

Connessi all'attività di lavoro ed all'uso delle apparecchiature, impianti presenti nelle aree di lavoro

FASE/ FASI	RISCHIO	FASE/ FASI	RISCHIO
	Rete fognaria		Rete idrica antincendio
	Distribuzione acqua		Rete di trasmissione dati
A/B	Impianto elettrico: Utilizzo di attrezzature collegate alla rete elettrica	A/B	Inciampo
	Impianti di ventilazione e di aerazione	A/B	Investimento cose/persone
	Distribuzione gas tecnici	A/B	Aspetti organizzativi/gestionali: Coordinamento con le attività svolte ordinariamente nei luoghi
	Rete telefonica		Altro (Specificare)

PARTE 4 – VERIFICA ATTIVITA' INTERFERENZIALI

"Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti"(Determinazione autorità vigilanza n°3 del 5 marzo 2008). Ciò premesso si può ipotizzare che vi siano contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si verifichi un contatto rischioso. Si può ipotizzare inoltre che le misure da intraprendere per ridurre tali rischi possano essere a costo zero oppure onerosi e in tal caso deve essere compilato il quadro "determinazione dei costi per la sicurezza".

La ditta, in base alle proprie esperienze e valutazioni, può comunque segnalare una attività interferente pericolosa e richiedere una modifica al DUVRI.

4b) appalto a contatto rischioso

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi è stato rilevato che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle della Ditta sono da considerarsi a contatto Rischioso per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d'asta.

Fasi di lavoro	Prevenzione da adottare
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 215/2021 con riferimento all'art. 26 del D.lgs. 81/08 il Datore di lavoro della Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il personale dell'appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di Preposto.	
SERVIZIO RISTORAZIONE	All'interno del Complesso Monumentale, oltre a DSU Toscana, che gestisce l'Auditorium e la Sala Poccetti destinati ad attività congressuale e si occupa della manutenzione degli impianti adduzione acqua, elettrici e gas, operano i seguenti operatori: Fondazione Sistema Toscana



M01 I01 P22

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Fondazione Toscana Spettacolo

E' presente uno spazio autogestito da parte dell'Associazione Studentesca La Polveriera.

In ragione della compresenza di più soggetti che operano sull'edificio, è necessario prevedere una serie di misure volte a ridurre i rischi interferenziali e a gestire in maniera coordinata eventuali situazioni di emergenza

X L'ingresso del personale della Ditta Appaltatrice e dei fornitori avviene da entrata separata rispetto all'ingresso dell'utenza e non comporta interferenza con gli utilizzatori di altre parti dell'edificio

X Effettuazione del Servizio negli orari e con le modalità concordate con il Committente

X La Ditta Affidataria deve promuovere l'immediato confronto con gli altri soggetti che operano nell'Edificio allo scopo di redigere un Piano Integrato per la Gestione delle Emergenze e l'interazione fra gli Addetti alla Gestione delle Emergenze Incendi e Primo Soccorso.

X Designazione di un numero di Addetti congruo alle affluenze di utenti

X Adeguata informazione e formazione ai propri dipendenti in merito ai rischi presenti presso i luoghi di lavoro in cui si andrà ad operare, nonché sulle misure di prevenzione e di protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente.

X Posa apposita cartellonistica provvisoria: segnalazione pavimenti scivolosi in aree in cui è previsto accesso lavoratori e utenti

X Utilizzo di specifici DPI (es. guanti, calzature antiscivolo)

X I prodotti per la pulizia utilizzati devono essere conservati nei luoghi appositi nel loro contenitore originale e nel caso in cui sia necessario frazionare i prodotti è necessario apporre sulla ogni confezione un'etichetta indicante il nome originale del prodotto che rimanda alla relativa scheda di sicurezza

X Evitare lo stoccaggio di materiale in quantità che possano incidere sulla valutazione del carico di incendio dei locali assegnati

X Utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione

X Verificare della compatibilità fra la potenza di assorbimento dell'apparecchio e quella del quadro di allacciamento

X Verifica che i cavi elettrici siano sollevati da terra o disposti lungo i muri

X Divieto assoluto di lasciare incustodite tutte le strumentazioni di lavoro in aree accessibili a utenti e lavoratori non addestrati all'utilizzo

X Durante l'esecuzione del servizio si dovrà tener conto della necessità di garantire sempre sgombre le vie di accesso a eventuali mezzi di soccorso, nonché le uscite stesse della struttura

X Corretta gestione del Piano di controllo degli infestanti, allo scopo di garantire una chiara identificazione dei contenitori utilizzati per la conservazione delle sostanze velenose e siano prontamente reperibili le schede tecniche di prodotto con indicazione degli eventuali antidoti

X Rispetto del divieto di fumo in tutti gli ambienti

X Corretto smaltimento dei rifiuti attraverso raccolta differenziata e conferimento come da Regolamento Comunale.

X Coordinamento con il committente per identificazione delle aree stoccaggio rifiuti e loro delimitazione

X Pulizia delle aree di stoccaggio dei rifiuti mediante operazioni di



M01 I01 P22

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

	scopatura e di lavaggio
MANUTENZIONE IMMOBILE E ATTREZZATURE	<p>X Durante la riunione di Coordinamento l'Impresa Aggiudicataria e i referenti dei operatori presenti all'interno del Complesso Monumentale, devono definire una procedura di comunicazione allo scopo di garantire la corretta reciproca informazione in caso di interventi che possano impattare sulla fornitura di energia elettrica, idrica e gas e comportare rischi per i lavoratori e gli utenti o per chi effettua la manutenzione ordinaria o straordinaria dell'edificio e delle attrezzature</p> <p>X Tutte le attività di manutenzione a carico della Ditta affidataria, secondo quanto stabilito dal contratto, devono essere svolte in orari concordati allo scopo di limitare le interferenze con gli altri operatori presenti all'interno del Complesso Monumentale</p> <p>X Deve essere prestata particolare attenzione al contenimento delle emissioni sonore per evitare di interferire con gli altri operatori presenti all'interno del Complesso Monumentale</p> <p>X Nell'effettuazione di interventi di manutenzione edile deve essere richiesta particolare attenzione al contenimento delle polveri</p> <p>X Utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione</p> <p>X Verificare della compatibilità fra la potenza di assorbimento dell'apparecchio e quella del quadro di allacciamento</p> <p>X Verifica che i cavi elettrici siano sollevati da terra o disposti lungo i muri</p> <p>X Divieto assoluto di lasciare incustodite tutte le strumentazioni di lavoro in aree accessibili a utenti e lavoratori non addestrati all'utilizzo</p> <p>X Durante gli interventi di manutenzione si dovrà tener conto della necessità di garantire sempre sgombre le vie di accesso a eventuali mezzi di soccorso, nonché le uscite stesse della struttura</p>

Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l'aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria.

DETERMINAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA				
Descrizione misura	Unità di misura	Unità	Prezzo	Importo
Controllo dei luoghi e delle attrezzature per la definizione dei piani di emergenza e l'individuazione dei rischi specifici dell'attività	Costo/ora	1	€ 31,81	€ 31,81
Riunione di coordinamento e definizione procedura comunicazione manutenzione	Costo/ora	2	€ 50,00	€ 100,00
Redazione Piano Emergenza Coordinato	Costo/unità	1	€ 300,00	€ 300,00
Informazione e formazione dei lavoratori sulle specifiche procedure di	Costo/ora	2	€ 35,00	€ 70,00



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

- è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
- è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente;
- è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale.
- nelle zone autorizzate al transito veicolare, procedere a passo d'uomo rispettando la segnaletica ed il codice della strada.

Il personale delle imprese appaltatrici operanti all'interno delle strutture dell'Istituto deve essere munito ed indossare in modo visibile l'apposita tessera di riconoscimento.

Procedure d'emergenza adottate

La ditta deve prendere visione delle misure e delle procedure di emergenza.

Al verificarsi di una qualsiasi emergenza tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e l'altrui incolumità.

La ditta deve redigere apposito piano di emergenza integrato con quello redatto da UNPI.

La ditta deve mantenere costantemente rifornite le Casette di primo soccorso.

Al segnale di evacuazione è necessario avviarsi verso le uscite di sicurezza.

È vietato l'uso degli ascensori in caso di emergenza.

I numeri di telefono per attivare gli enti esterni sono:

ENTE PREPOSTO	CONTATTO
NUMERO UNICO EMERGENZA	112

Luogo e data

Timbro e Firma (Committente).....

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione

Luogo e data

Timbro e Firma (Ditta).....

 DSU TOSCANA M01 I01 P22	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
---	--

PARTE 6 - ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA

Generalità

Ragione sociale	
Sede Legale	
Partita IVA	
Numero di telefono	
Numero di fax	
Attività svolte	
Settore	

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro della Ditta

Datore di Lavoro	
Responsabile Servizio di prevenzione e protezione	
Medico Competente	
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	
Addetti emergenza e primo soccorso presenti durante i lavori, ove necessari	
Responsabile delle attività svolte nella struttura interessata dal contratto La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate	

Altre informazioni

Descrizione dei lavori (ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima dei DUVRI)	
Attrezzature e materiali utilizzati (in caso di agenti chimici pericolosi allegare Schede di Sicurezza)	
Misure che si ritengono necessarie per eliminare ovvero ridurre al minimo le interferenze (ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima dei DUVRI)	
NOTE	

Allegati:

- Cronoprogramma delle attività
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (solo per contratti diversi da quelli di appalto ovvero nei casi in cui le dichiarazioni ivi contenute non siano già espresse in altra documentazione contrattuale)

Luogo e data



**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZA**

Timbro e Firma