



Destinazione della Merce: 02	Destinatario della Fattura: 00000000003484
DSU PISA	Az.Reg. per il Diritto allo Studio Universitario
Via Semeraro	della Toscana
56124 Pisa (PI) (IT)	Viale A. Gramsci, 36
Att.ne : Residenza San cataldo	50132 Firenze (FI) (IT)
	C.F./P.IVA:05913670484

Commessa: **Logistica per Arredame** Fornitura: **Fornitura Arredi San...** Referente: **Rosanna Lagioia** Stato: **In corso**


Codice Articolo	Descrizione Articolo	Rif.to	Quantità	Prezzo	Importo	Consegna
CLI.FOR.SCAT.	TAVOLO PER CUCINA Realizzato con pannello nobilitato spessore 25 mm bordato in Abs su 4 lati. Struttura portante ferro verniciato finitura alluminio o bianca, travi di collegamento, Gamba sezione 40x40 mm e piedini regolabili. Dim.(LxPxH): 180x80x75 cm		n. 12,00	451,50	5.418,00	
CLI.FOR.SCAT.	SEDIA IMPILABILE Struttura acciaio diam. mm.18. Seduta in polipropilene ignifugo classe 1, colore nero. Dim:(LxPxH) 49x54x78 cm.		n. 80,00	112,80	9.024,00	

Cucina componibile

CLI.FOR.SCAT.	CUCINA COMPONIBILE 2° e 3° PIANO Struttura composta da pannelli di truciolare idrofugo, di spessore mm 18 in nobilitato o laminato. Sottolavello dotato di lamiera di alluminio a protezione della base. Elementi con profondità indicativa 58 cm e altezza 84 cm. Larghezza come da allegato di riferimento: - N° 1 Base lavello da 120 cm, con N° 2 ante H. 72 cm, Proteione di fondo alluminio, compresa pattumiera estraibile in plastica; - N° 1 Base Piano Cottura da 120 cm, con N° 2 ante H. 72 cm, laterali preforati con N°1 ripiano interno; - N° 2 Basi da 60 cm con laterali preforati con N° 1 ripiano a giorno intermedio; - N° 1 Base da 52 cm con laterali preforati con N° 1 ripiano a giorno intermedio; Bordi realizzati in ABS, spessore mm 1, incollati con colle poliuretatiche termoindurenti. Schienali, Ante e ripiani: realizzati da pannelli di truciolare idrofugo, di spessore mm 18 impiallacciati in nobilitato o laminato, bordate in ABS di spessore di mm 1. Cerniere in lamiera di acciaio e lega di zama ramata e nichelata anticorrosione con angolo di apertura 170° provviste di basetta di montaggio in acciaio, ancoraggio alla struttura avviene attraverso viti Euro a testa svasata. Top realizzato in Fenix o materiale delle stesse caratteristiche meccaniche; alzatina delle medesime caratteristiche. Piedi: realizzati in acciaio dotati di basi regolabili in altezza in materiale plastico, fissati con supporto a piastra nella quantità di almeno 2 piedi per ogni montante. Piedi con Finitura a vista in quanto non sarà montato uno		n. 2,00	2.375,00	4.750,00	
----------------------	--	--	---------	----------	----------	--

(Tutti i Prezzi sono da intendersi Iva Esclusa)

Note Interne:	Condizioni di Fornitura:
Operatore: Fabio Frosecchi	Pagamento: BONIFICO 30 GG FM SPLIT
Cliente:	Porto: Franco con Addebito in Fattura
Responsabile:	Consegna: Posizionamento e Montaggio
Data Creazione: 11/01/2024	Dati Bancari: Monte dei Paschi di Siena
Data Invio:	IT33D 01030 02804 000000465953
Data Scadenza: 10/02/2024	Az.Reg. per il Diritto allo Studio Universitario
Note:	(Timbro e firma per accettazione preventivo)



Ai sensi del D.Lgs. 196/2013 Vi informiamo che i vostri dati anagrafici saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra noi in essere Contributo CONAI assolto ove dovuto. Vi preghiamo di controllare i Vs dati anagrafici, la P.Iva e il Cod. Fisc. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori



Destinazione della Merce: 02	Destinatario della Fattura: 00000000003484
DSU PISA	Az.Reg. per il Diritto allo Studio Universitario
Via Semeraro	della Toscana
56124 Pisa (PI) (IT)	Viale A. Gramsci, 36
Att.ne : Residenza San cataldo	50132 Firenze (FI) (IT)
	C.F./P.IVA:05913670484

Commessa: **Logistica per Arredame** Fornitura: **Fornitura Arredi San...** Referente: **Rosanna Lagioia** Stato: **In corso**

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Rif.to	Quantità	Prezzo	Importo	Consegna
CLI.FOR.SCAT.	zoccolo decorativo. Dim.(LxPxH): 413x60x88 cm MODULO A INDUZIONE Elementi da Semincasso/Appoggio, dotato di N° 2 zone cottura, Potenza indicativa 3.500W, classe efficienza energetica A. Spegnimento automatico, protezione contro surriscaldamento.		n. 6,00	225,00	1.350,00	
CLI.FOR.SCAT.	CAPPA ASPIRANTE Realizzata in acciaio Inox, completa di illuminazione sottostante, filtri in alluminio e acciaio lavabili, regolazione di velocità con potenza motore 270 W, Classe energetica A, rumorosità <65dB. Larghezza 120 cm, fornita di tubazione corrugata in alluminio da 150 cm.		n. 2,00	296,00	592,00	
CLI.FOR.SCAT.	FORNO MICROONDE Capacità di almeno 20 litri, potenza massima 750 Watt, con Funzioni di microonde, grill e defrost.		n. 2,00	178,00	356,00	
CLI.FOR.SCAT.	LAVELLO DA INCASSO Realizzato in acciaio inox con due vasche e sgocciolatoio. Completo di miscelatore monocomando, braccio di erogazione alto ad L con rotazione 180°, montaggio su foro singolo, e sifone. Dimensioni Indicative (LxP): 120x60 cm.		n. 2,00	154,00	308,00	

Cucina disabili

CLI.FOR.SCAT.	piano terreno ARREDI COMPONENTI Struttura composta da pannelli di truciolare idrofugo, di spessore mm 18 in nobilitato o laminato. Elementi con profondità indicativa 58 cm e altezza 84 cm. Larghezza come da allegato di riferimento: - N° 1 Base lavello da 120 cm; - N° 1 Base Piano Cottura da 120 cm; - N° 2 Basi da 60 cm con laterali preforati con N° 1 ripiano a giorno intermedio; - N° 1 Base da 52 cm; Bordi realizzati in ABS, spessore mm 1, incollati con colle poliuretatiche termoindurenti. Schienali e Ripiani realizzati da pannelli di truciolare idrofugo, di spessore mm 18	n. 1,00	1.781,00	1.781,00	
---------------	---	---------	----------	----------	--

(Tutti i Prezzi sono da intendersi Iva Esclusa)		
Note Interne:	Condizioni di Fornitura:	
Operatore: Fabio Frosecchi	Pagamento: BONIFICO 30 GG FM SPLIT	
Cliente:	Porto: Franco con Addebito in Fattura	
Responsabile:	Consegna: Posizionamento e Montaggio	
Data Creazione: 11/01/2024	Dati Bancari: Monte dei Paschi di Siena	
Data Invio:	IT33D 01030 02804 000000465953	
Data Scadenza: 10/02/2024	Az.Reg. per il Diritto allo Studio Universitario	
Note:	(Timbro e firma per accettazione preventivo)	
<small>Ai sensi del D.Lgs. 196/2013 Vi informiamo che i vostri dati anagrafici saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra noi in essere Contributo CONAI assolto ove dovuto. Vi preghiamo di controllare i Vs dati anagrafici, la P.Iva e il Cod. Fisc. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori</small>		



Destinazione della Merce: 02	Destinatario della Fattura: 00000000003484
DSU PISA	Az.Reg. per il Diritto allo Studio Universitario
Via Semeraro	della Toscana
56124 Pisa (PI) (IT)	Viale A. Gramsci, 36
Att.ne : Residenza San cataldo	50132 Firenze (FI) (IT)
	C.F./P.IVA:05913670484

Commessa: **Logistica per Arredame** Fornitura: **Fornitura Arredi San...** Referente: **Rosanna Lagioia** Stato: **In corso**

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Rif.to	Quantità	Prezzo	Importo	Consegna
	impiallacciati in nobilitato o laminato, bordate in ABS di spessore di mm 1. Top realizzato in Fenix o materiale delle stesse caratteristiche meccaniche; alzatina delle medesime caratteristiche. Piedi: realizzati in acciaio dotati di basi regolabili in altezza in materiale plastico, fissati con supporto a piastra nella quantità di almeno 2 piedi per ogni montante. Piedi con Finitura a vista in quanto non sarà montato uno zoccolo decorativo. Dim.(LxPxH): 413x60x88 cm					
CLI.FOR.SCAT.	MODULO A INDUZIONE Elementi da Semincasso/Appoggio, dotato di N° 2 zone cottura, Potenza indicativa 3.500W, classe efficienza energetica A. Spegnimento automatico, protezione contro surriscaldamento.		n. 3,00	225,00	675,00	
CLI.FOR.SCAT.	CAPPA ASPIRANTE Realizzata in acciaio Inox, completa di illuminazione sottostante, filtri in alluminio e acciaio lavabili, regolazione di velocità con potenza motore 270 W, Classe energetica A, rumorosità <65dB. Larghezza 120 cm, fornita di tubazione corrugata in alluminio da 150 cm		n. 1,00	296,00	296,00	
CLI.FOR.SCAT.	FORNO A MICROONDE Capacità di almeno 20 litri, potenza massima 750 Watt, con Funzioni di microonde, grill e defrost.		n. 2,00	178,00	356,00	
CLI.FOR.SCAT.	LAVELLO DA INCASSO Realizzato in acciaio inox con due vasche e sgocciolatoio. Completo di miscelatore monocomando, braccio di erogazione alto ad L con rotazione 180°, montaggio su foro singolo, e sifone. Dimensioni Indicative (LxP): 120x60 cm.		n. 1,00	154,00	154,00	

Cucina componibile

	primo piano					
CLI.FOR.SCAT.	CAPPA ASPIRANTE Realizzata in acciaio Inox, completa di illuminazione sottostante, filtri in alluminio e acciaio lavabili, regolazione di velocità con potenza motore 270 W, Classe energetica A, rumorosità <65dB. Larghezza 120 cm, fornita di tubazione corrugata in		n. 1,00	296,00	296,00	

(Tutti i Prezzi sono da intendersi Iva Esclusa)		
Note Interne:	Condizioni di Fornitura:	
Operatore: Fabio Frosecchi	Pagamento: BONIFICO 30 GG FM SPLIT	
Cliente:	Porto: Franco con Addebito in Fattura	
Responsabile:	Consegna: Posizionamento e Montaggio	
Data Creazione: 11/01/2024	Dati Bancari: Monte dei Paschi di Siena	
Data Invio:	IT33D 01030 02804 000000465953	
Data Scadenza: 10/02/2024	Az.Reg. per il Diritto allo Studio Universitario	
Note:	(Timbro e firma per accettazione preventivo)	
Ai sensi del D.Lgs. 196/2013 Vi informiamo che i vostri dati anagrafici saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra noi in essere Contributo CONAI assolto ove dovuto. Vi preghiamo di controllare i Vs dati anagrafici, la P.Iva e il Cod. Fisc. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori		



Destinazione della Merce: 02	Destinatario della Fattura: 00000000003484
DSU PISA	Az.Reg. per il Diritto allo Studio Universitario
Via Semeraro	della Toscana
56124 Pisa (PI) (IT)	Viale A. Gramsci, 36
Att.ne : Residenza San cataldo	50132 Firenze (FI) (IT)
	C.F./P.IVA:05913670484

Commessa: **Logistica per Arredame** Fornitura: **Fornitura Arredi San...** Referente: **Rosanna Lagioia** Stato: **In corso**

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Rif.to	Quantità	Prezzo	Importo	Consegna
	alluminio					
CLI.FOR.SCAT.	FORNO A MICROONDE Capacità di almeno 20 litri, potenza massima 750 Watt, con Funzioni di microonde, grill e defrost.		n. 2,00	178,00	356,00	
Armadi casellari						
CLI.FOR.SCAT.	Armadio 8 Vani di Tipo: "P" truttura composta da pannelli di truciolare idrofugo, di spessore mm 18 in nobilitato o laminato. Antine dotate di serratura tipo Yale con chiusura indipendente. Dim.(LxPxH): 78x47x157 cm		n. 2,00	760,00	1.520,00	
CLI.FOR.SCAT.	Armadio 8 Vani di Tipo: "Q" Struttura composta da pannelli di truciolare idrofugo, di spessore mm 18 in nobilitato o laminato. Antine dotate di serratura tipo Yale con chiusura indipendente. Dim.(LxPxH): 155x47x90 cm		n. 4,00	760,00	3.040,00	
CLI.FOR.SCAT.	Armadio 42 Vani di Tipo: "R" Struttura composta da pannelli di truciolare idrofugo, di spessore mm 18 in nobilitato o laminato. Antine dotate di serratura tipo Yale con chiusura indipendente. Dim.(LxPxH): 537x47x122 cm		n. 1,00	4.466,00	4.466,00	
CLI.FOR.SCAT.	Armadio 56 Vani di Tipo: "R" Struttura composta da pannelli di truciolare idrofugo, di spessore mm 18 in nobilitato o laminato. Antine dotate di serratura tipo Yale con chiusura indipendente. Dim.(LxPxH): 537x47x157 cm		n. 1,00	5.225,00	5.225,00	
CLI.FOR.SCAT.	Armadio 52 Vani di Tipo: "R" Struttura composta da pannelli di truciolare idrofugo, di spessore mm 18 in nobilitato o laminato. Antine dotate di serratura tipo Yale con chiusura indipendente. Dim.(LxPxH): 500x47x157 cm		n. 1,00	4.750,00	4.750,00	
CLI.FOR.SCAT.	Armadio 48 Vani di Tipo: "R" Struttura composta da pannelli di truciolare idrofugo, di spessore mm 18 in nobilitato o laminato. Antine dotate di serratura tipo Yale con chiusura indipendente. Dim.(LxPxH): 460x47x157 cm		n. 1,00	4.571,00	4.571,00	
CLI.TRASP.	Trasporto arredi a Pisa		n. 1,00	3.000,00	3.000,00	

(Tutti i Prezzi sono da intendersi Iva Esclusa)

Note Interne:	Condizioni di Fornitura:	
Operatore: Fabio Frosecchi	Pagamento: BONIFICO 30 GG FM SPLIT	
Cliente:	Porto: Franco con Addebito in Fattura	
Responsabile:	Consegna: Posizionamento e Montaggio	
Data Creazione: 11/01/2024	Dati Bancari: Monte dei Paschi di Siena	
Data Invio:	IT33D 01030 02804 000000465953	
Data Scadenza: 10/02/2024	Az.Reg. per il Diritto allo Studio Universitario	
Note:	(Timbro e firma per accettazione preventivo)	

Ai sensi del D.Lgs. 196/2013 Vi informiamo che i vostri dati anagrafici saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra noi in essere Contributo CONAI assolto ove dovuto. Vi preghiamo di controllare i Vs dati anagrafici, la P.Iva e il Cod. Fisc. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori



Destinazione della Merce: 02 DSU PISA Via Semeraro 56124 Pisa (PI) (IT) Att.ne : Residenza San cataldo	Destinatario della Fattura: 00000000003484 Az.Reg. per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana Viale A. Gramsci, 36 50132 Firenze (FI) (IT) C.F./P.IVA:05913670484
--	--

Commessa: **Logistica per Arredame** Fornitura: **Fornitura Arredi San...** Referente: **Rosanna Lagioia** Stato: **In corso**

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Rif.to	Quantità	Prezzo	Importo	Consegna
CLI.SMON.	Montaggio e trasporto ai piani		n. 1,00	3.500,00	3.500,00	
(fine righe commessa)						

(Tutti i Prezzi sono da intendersi Iva Esclusa)		
Note Interne:	Condizioni di Fornitura:	Importo Conferma:
Operatore: Fabio Frosecchi	Pagamento: BONIFICO 30 GG FM SPLIT	Totale Importi €: 55.784,00
Cliente:	Porto: Franco con Addebito in Fattura	Arrotondamenti €: 0,00
Responsabile:	Consegna: Posizionamento e Montaggio	Spese di Montaggio €: 0,00
Data Creazione: 11/01/2024	Dati Bancari: Monte dei Paschi di Siena	Spese di Trasporto €: 0,00
Data Invio:	IT33D 01030 02804 000000465953	
Data Scadenza: 10/02/2024	<i>Az.Reg. per il Diritto allo Studio Universitario</i>	Totale €: 55.784,00
Note:	(Timbro e firma per accettazione preventivo)	
<small>Ai sensi del D.Lgs. 196/2013 Vi informiamo che i vostri dati anagrafici saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra noi in essere Contributo CONAI assolto ove dovuto. Vi preghiamo di controllare i Vs dati anagrafici, la P.Iva e il Cod. Fisc. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori</small>		



Destinazione della Merce: 04	Destinatario della Fattura: 00000000003484
DSU Siena Fontebranda	Az.Reg. per il Diritto allo Studio Universitario
Via di Fontebranda, 41	della Toscana
53100 Siena (SI)	Viale A. Gramsci, 36
Att.ne :	50132 Firenze (FI) (IT)
	C.F./P.IVA:05913670484

Commessa: **Servizi vari** Fornitura: **Fornitura e posa arredi...** Referente: **Rosanna Lagioia** Stato: **In corso**

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Rif.to	Quantità	Prezzo	Importo	Consegna
Arredi						
CLI.FOR.SCAT.	Letto a 1 Piazza Testata realizzata con pannello nobilitato spessore 25 mm bordato in Abs su 4 lati, Telaio in multistrato di faggio da 60 x 25 mm. Rete on doghe. Dim.(LxPxH): 90x210x35 cm		n. 18,00	320,00	5.760,00	
CLI.FOR.SCAT.	Comodino a 2 Cassetti Struttura realizzata con pannello nobilitato spessore 18 mm bordato in Abs, Frontali realizzati con pannello nobilitato spessore 25 mm bordato in Abs. Dim.(LxPxH): 45x45x50 cm		n. 52,00	130,00	6.760,00	
CLI.FOR.SCAT.	Scrivanie Realizzato con pannello nobilitato spessore 25 mm bordato in Abs su 4 lati. Struttura portante ferro verniciato finitura alluminio o bianca, travi di collegamento, Gamba sezione 40x40 mm e piedini regolabili. Dim.(LxPxH): 110x60x75 cm		n. 30,00	261,00	7.830,00	
CLI.FOR.SCAT.	Armadi Struttura realizzata con pannello nobilitato spessore 25 mm bordato in Abs, Ripiani realizzati con pannello nobilitato spessore 25 mm bordato in Abs. Ante e Frontali cassetto e telaio cassetto realizzati con pannello nobilitato spessore 18 mm bordato in Abs. Guide cassetto, tubo appendi abiti e serratura. Dim.(LxPxH): 80x60x220 cm		n. 15,00	771,00	11.565,00	
CLI.FOR.SCAT.	Sedia impilabile Bianca Struttura acciaio diam. mm.18. Seduta in polipropilene ignifugo classe 1, colore Bianco. Dim:(LxPxH) 49x54x78 cm.		n. 52,00	112,00	5.824,00	
CLI.FOR.SCAT.	Sedia impilabile Rossa Struttura acciaio diam. mm.18. Seduta in polipropilene ignifugo classe 1, colore nero. Dim:(LxPxH) 49x54x78 cm.		n. 80,00	112,00	8.960,00	
CLI.FOR.SCAT.	Tavolo 6 Posti Realizzato con pannello nobilitato spessore 25 mm bordato in Abs su 4 lati. Struttura portante ferro verniciato finitura alluminio o bianca, travi di collegamento, Gamba sezione 40x40 mm e piedini regolabili.		n. 5,00	475,00	2.375,00	

(Tutti i Prezzi sono da intendersi Iva Esclusa)

Note Interne:	Condizioni di Fornitura:	
Operatore: Fabio Frosecchi	Pagamento: BONIFICO 30 GG FM SPLIT	
Cliente:	Porto: Franco con Addebito in Fattura	
Responsabile:	Consegna: Posizionamento e Montaggio	
Data Creazione: 11/12/2023	Dati Bancari: Monte dei Paschi di Siena	
Data Invio:	IT33D 01030 02804 000000465953	
Data Scadenza: 11/01/2024	Az.Reg. per il Diritto allo Studio Universitario	
Note:	(Timbro e firma per accettazione preventivo)	

Ai sensi del D.Lgs. 196/2013 Vi informiamo che i vostri dati anagrafici saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra noi in essere Contributo CONAI assolto ove dovuto. Vi preghiamo di controllare i Vs dati anagrafici, la P.Iva e il Cod. Fisc. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori



Destinazione della Merce: 04	Destinatario della Fattura: 00000000003484
DSU Siena Fontebranda	Az.Reg. per il Diritto allo Studio Universitario
Via di Fontebranda, 41	della Toscana
53100 Siena (SI)	Viale A. Gramsci, 36
Att.ne :	50132 Firenze (FI) (IT)
	C.F./P.IVA:05913670484

Commessa: Servizi vari **Fornitura:** Fornitura e posa arredi... **Referente:** Rosanna Lagioia **Stato:** In corso

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Rif.to	Quantità	Prezzo	Importo	Consegna
CLI.FOR.SCAT.	Dim.(LxPxH): 160x80x75 cm Tavolo 4 Posti Realizzato con pannello nobilitato spessore 25 mm bordato in Abs su 4 lati. Struttura portante ferro verniciato finitura alluminio o bianca, travi di collegamento, Gamba sezione 40x40 mm e piedini regolabili. Dim.(LxPxH): 90x90x75 cm		n. 2,00	332,00	664,00	
CLI.FOR.SCAT.	Tavolo Rotondo Piano realizzato con pannello nobilitato spessore 25 mm bordato in Abs su 4 lati. Gamba Centrale zavorrato. Dim.(LxPxH): 90x90x75 cm		n. 2,00	332,00	664,00	
CLI.FOR.SCAT.	Divano 2 Posti Rivestimento in Ecopelle Dim.(LxPxH): 130x70x65 cm		n. 4,00	800,00	3.200,00	
CLI.FOR.SCAT.	Tavolini Bassi Piano realizzato con pannello nobilitato spessore 25 mm bordato in Abs su 4 lati. Struttura portante ferro verniciato finitura alluminio o bianca. Ripiano quadrato o tondo. Dim.(LxPxH): 80x80x35 cm		n. 4,00	178,00	712,00	

Cucina Primo Piano

CLI.FOR.SCAT.	Cucina Componibile Struttura composta da pannelli di truciolare idrofugo, di spessore mm 18 in nobilitato o laminato. Elementi con profondità indicativa 58 cm e altezza 84 cm. Larghezza come da allegato di riferimento: - N° 1 Base lavello a Giorno da 120 cm; - N° 2 Basi a Giorno da 90 cm con laterali preforati con N° 1 ripiano a giorno intermedio; - N° 1 Pensile Scolapiatti a Giorno da 120 cm; Bordi realizzati in ABS, spessore mm 1, incollati con colle poliuretatiche termoindurenti. Schienali e Ripiani realizzati da pannelli di truciolare idrofugo, di spessore mm 18 impiallacciati in nobilitato o laminato, bordate in ABS di spessore di mm 1. Top realizzato in Fenix o materiale delle stesse caratteristiche meccaniche; alzatina delle medesime caratteristiche. Piedi: realizzati in acciaio dotati di basi regolabili in altezza in materiale plastico, fissati con supporto a piastra nella quantità di almeno 2 piedi per ogni montante.	n. 1,00	2.315,00	2.315,00	
---------------	---	---------	----------	----------	--

(Tutti i Prezzi sono da intendersi Iva Esclusa)

Note Interne:	Condizioni di Fornitura:	
Operatore: Fabio Frosecchi	Pagamento: BONIFICO 30 GG FM SPLIT	
Cliente:	Porto: Franco con Addebito in Fattura	
Responsabile:	Consegna: Posizionamento e Montaggio	
Data Creazione: 11/12/2023	Dati Bancari: Monte dei Paschi di Siena	
Data Invio:	IT33D 01030 02804 000000465953	
Data Scadenza: 11/01/2024	Az.Reg. per il Diritto allo Studio Universitario	
Note:	(Timbro e firma per accettazione preventivo)	

Ai sensi del D.Lgs. 196/2013 Vi informiamo che i vostri dati anagrafici saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra noi in essere Contributo CONAI assolto ove dovuto. Vi preghiamo di controllare i Vs dati anagrafici, la P.Iva e il Cod. Fisc. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori



Destinazione della Merce: 04	Destinatario della Fattura: 00000000003484
DSU Siena Fontebranda	Az.Reg. per il Diritto allo Studio Universitario
Via di Fontebranda, 41	della Toscana
53100 Siena (SI)	Viale A. Gramsci, 36
Att.ne :	50132 Firenze (FI) (IT)
	C.F./P.IVA:05913670484

Commessa: Servizi vari **Fornitura:** Fornitura e posa arredi... **Referente:** Rosanna Lagioia **Stato:** In corso

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Rif.to	Quantità	Prezzo	Importo	Consegna
	Piedi con Finitura a vista in quanto non sarà montato uno zoccolo decorativo. Dim.(LxPxH): 320x60x90 cm					

Cucina Completa

CLI.FOR.SCAT.	Cucina Componibile Struttura composta da pannelli di truciolare idrofugo, di spessore mm 18 in nobilitato o laminato. Elementi con profondità indicativa 58 cm e altezza 84 cm. Larghezza come da allegato di riferimento: - N° 1 Base lavello a Giorno da 120 cm; - N° 1 Pensile Scolapiatti a Giorno da 120 cm; - N° 2 Basi a Giorno per Piano Cottura da 60+60=120 cm; - N° 1 Base a giorno da 60 cm con laterali preforati con N° 1 ripiano a giorno intermedio; Bordi realizzati in ABS, spessore mm 1, incollati con colle poliuretatiche termoindurenti. Schienali e Ripiani realizzati da pannelli di truciolare idrofugo, di spessore mm 18 impiallacciati in nobilitato o laminato, bordate in ABS di spessore di mm 1. Top realizzato in Fenix o materiale delle stesse caratteristiche meccaniche; alzatina delle medesime caratteristiche. Piedi: realizzati in acciaio dotati di basi regolabili in altezza in materiale plastico, fissati con supporto a piastra nella quantità di almeno 2 piedi per ogni montante. Piedi con Finitura a vista in quanto non sarà montato uno zoccolo decorativo. Dim.(LxPxH): 360x60x90 cm		n. 1,00	2.612,00	2.612,00	
CLI.FOR.SCAT.	Modulo ad Induzione Elementi da Semincasso/Appoggio, dotato di N° 2 zone cottura, Potenza indicativa 3.500W, classe efficienza energetica A. Spegnimento automatico, protezione contro surriscaldamento.		n. 4,00	225,00	900,00	
CLI.TRASP.	Trasporto arredi a Siena		n. 1,00	4.000,00	4.000,00	
CLI.SMON.	Montaggio e trasporto ai piani		n. 1,00	4.500,00	4.500,00	

Esclusioni:
Sono esclusi dal preventivo i costi per l'eventuali ordinanze di suolo pubblico e installazione cartelli di divieto di sosta.

(fine righe commessa)

(Tutti i Prezzi sono da intendersi Iva Esclusa)

Note Interne:	Condizioni di Fornitura:	Importo Conferma:
Operatore: Fabio Frosecchi	Pagamento: BONIFICO 30 GG FM SPLIT	Totale Importi €: 68.641,00
Cliente:	Porto: Franco con Addebito in Fattura	Arrotondamenti €: 0,00
Responsabile:	Consegna: Posizionamento e Montaggio	Spese di Montaggio €: 0,00
Data Creazione: 11/12/2023	Dati Bancari: Monte dei Paschi di Siena	Spese di Trasporto €: 0,00
Data Invio:	IT33D 01030 02804 000000465953	
Data Scadenza: 11/01/2024	Az.Reg. per il Diritto allo Studio Universitario	
Note:	(Timbro e firma per accettazione preventivo)	Totale €: 68.641,00

Ai sensi del D.Lgs. 196/2013 Vi informiamo che i vostri dati anagrafici saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra noi in essere Contributo CONAI assolto ove dovuto. Vi preghiamo di controllare i Vs dati anagrafici, la P.Iva e il Cod. Fisc. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori