CF e P.IVA 00072220932 R.E.A. N. 4307 Cap.Soc. Euro 7.998.000I.V.

Data: 08/06/2020

AZ. REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Viale Gramsci , 36 50132 Firenze FI Italy

OGGETTO: OFFERTA 01720-00113.03

A seguito pregiata Vostra richiesta, alleghiamo alla presente offerta per la fornitura di attrezzature per cucina.

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A. Agenzia Valdarno 55 S.n.c. Stefano Bronzetti





CF e P.IVA 00072220932 R.E.A. N. 4307 Cap.Soc. Euro 7.998.000I.V.

CONDIZIONI DI VENDITA

VALIDITA' OFFERTA 30 gg VALUTA EUR

TRASPORTO franco destino

IMBALLO standard incluso

PAGAMENTO Vs. solito

GARANZIA 12 mesi per manodopera, 24 mesi per ricambi dalla data della fattura

TERMINI DI CONSEGNA 30 gg. lavorativi da ricevimento ordine **TIPO PREZZO** prezzi netti, escluso IVA 22% a Vs. carico

Offerta: 01720-00113-00 Data: 08/06/2020 Pagina 2/11





CF e P.IVA 00072220932 R.E.A. N. 4307 Cap.Soc. Euro 7.998.000I.V.

Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
		MENSA CALAMANDREI- FIRENZE			
		WENGI CHEMINITURE THEFE			
Prodotto		TERMOCICIA A TRUCE CEMIA UTOMATICA			
1	E-SG 420	TERMOSIGILLATRICE SEMIAUTOMATICA ELETTRICA	2	4.050,00	8.100,00
		Termosigillatrice semiautomatica elettrica in acciaio inox da banco. Piastra in alluminio teflonato, controllo elettronico della temperatura della piastra (0-200°), avanzamento automatico della bobina. Codice: 1410V205			
		Dati Tecnici			
		Dimensioni (LxPxA) (mm) 650x750x576)		
Prodotto			_		
1.1	STAMPO AD UNA IMPRONTA 1/2 GN	STAMPO AD UNA IMPRONTA 1/2 GN	1	350,00	350,00
		stampo ad 1 impronta 1/2GN Codice: 0404V540			
		Dati Tecnici			
		Dimensioni (LxPxA) (mm) 315x260x	<u>x</u>		
Prodotto					
1.2	STAMPO A 4 IMPRONTE	STAMPO A 4 IMPRONTE	2	406,00	812,00
		Stampo a 4 impronte per vaschetta mm 140x190 Codice: 0404v609			
		Dati Tecnici			
		Dimensioni (LxPxA) (mm) 140x190x	X		

Offerta: 01720-00113-00 Data: 08/06/2020 Pagina 3/11





CF e P.IVA 00072220932 R.E.A. N. 4307 Cap.Soc. Euro 7.998.000I.V.

Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
Prodotto					
1.3	STAMPO A 8 IMPRONTE	STAMPO A 8 IMPRONTE	2	425,00	850,00
		stampo a 8 impronte per vascheta mm 140x95 Codice: 0404V610			
		Dati Tecnici Dimensioni (LxPxA) (mm) 140x95x	,		
		Dimension (Ext xA) (min) 140x932	<u> </u>		
Prodotto					
2	FORNO A MICROONDE	FORNO A MICROONDE	11	295,00	3.245,00
		Potenza resa microonde 1000 Watt, 6 livelli di potenza per una massima versatilità, Comandi manuali per potenza e timer, Interno ed esterno in acciaio inox Piatto fisso in vetroceramica, Apertura con pratica maniglia ed ampio vetro per controllo livello di cottura Codice: SI51GA1000PFM			
Prodotto					
3	CONTENITORE	CONTENITORE AD ALTA DENSITA'	32	54,00	1.728,00
		Contenitore isotermico in polipropilene ad alta densità con coperchio. Adatto al contenimento di bacinella GN fino alla misura di GN 1/1 h200 e sottomultipli. Dimesioni capacità lt 39. Dimensioni interne 535x330x220h Dimensioni esterne 595x390x280h Codice: KRB200			
		Dati Tecnici			
		Dimensioni (LxPxA) (mm) 595x390x220	<u>)</u>		

Offerta: 01720-00113-00 Data: 08/06/2020 Pagina 4/11





CF e P.IVA 00072220932 R.E.A. N. 4307 Cap.Soc. Euro 7.998.000I.V.

Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
		MENSA SESTO-SESTO FIORENTINO			
Prodotto					
1	E9BAND0000	BASE NEUTRA APERTA 400 MM	1	319,00	319,00
		Base neutra aperta per stoccare pentole, padelle ecc. Puo' essere installata sotto le unità top della 900XP per installazione monoblocco e con un lato operativo. Costruita in acciaio inox. Fornita con un'altezza piedini di 150 mm regolabile. Codice: 391153			

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	400x785x600
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	22/18
Volume (m³)	0,28

Prodotto

2 E9WTNDN000 ELEMENTO NEUTRO TOP 400 MM 1	442,00	442,00
-------------------------------------------	--------	--------



Puo' essere installato su basi refrigerate/freezer, basi neutre armadiate, supporti a ponte o a sbalzo della 900XP. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox in 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Codice: 391158

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	400x930x250
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	20/24
Volume (m³)	0,22

Offerta: 01720-00113-00 Data: 08/06/2020 Pagina 5/11





CF e P.IVA 00072220932 R.E.A. N. 4307 Cap.Soc. Euro 7.998.000I.V.

Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
		MENSA MARTIRI-PISA			
Prodotto 1	E-SG 420	TERMOSIGILLATRICE SEMIAUTOMATICA ELETTRICA	1	4.050,00	4.050,00
		Termosigillatrice semiautomatica elettrica in acciaio inox da banco. Piastra in alluminio teflonato, controllo elettronico della temperatura della piastra (0-200°), avanzamento automatico della bobina. Codice: 1410V205			
		Dati Tecnici			
		Dimensioni (LxPxA) (mm) 650x750x576	<u>)</u>		
Prodotto					
1.1	STAMPO AD UNA IMPRONTA 1/2 GN	STAMPO AD UNA IMPRONTA 1/2 GN	1	350,00	350,00
		stampo ad 1 impronta 1/2GN Codice: 0404V540			
		Dati Tecnici			
		Dimensioni (LxPxA) (mm) 315x260:	<u> </u>		
Prodotto					
1.2	STAMPO A 4 IMPRONTE	STAMPO A 4 IMPRONTE	1	406,00	406,00
		Stampo a 4 impronte per vaschetta mm 140x190 Codice: 0404v609			
		Dati Tecnici			
		Dimensioni (LxPxA) (mm) 140x190:	ζ.		
			<u>=</u>		

Offerta: 01720-00113-00 Data: 08/06/2020 Pagina 6/11





CF e P.IVA 00072220932 R.E.A. N. 4307 Cap.Soc. Euro 7.998.000I.V.

Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
Prodotto					
1.3	STAMPO A 8 IMPRONTE	STAMPO A 8 IMPRONTE	1	425,00	425,00
		stampo a 8 impronte per vascheta mm 140x95 Codice: 0404V610			
		Dati Tecnici Diagnosis is (L. P. A.) (1992)			
		Dimensioni (LxPxA) (mm) 140x95	<u> </u>		
Prodotto					
2	FORNO A MICROONDE	FORNO A MICROONDE	12	295,00	3.540,00
		Potenza resa microonde 1000 Watt, 6 livelli di potenza per una massima versatilità, Comandi manuali per potenza e timer, Interno ed esterno in acciaio inox Piatto fisso in vetroceramica, Apertura con pratica maniglia ed ampio vetro per controllo livello di cottura Codice: SI51GA1000PFM			
Prodotto					
3	CONTENITORE	CONTENITORE AD ALTA DENSITA'	32	54,00	1.728,00
		Contenitore isotermico in polipropilene ad alta densità con coperchio. Adatto al contenimento di bacinella GN fino alla misura di GN 1/1 h200 e sottomultipli. Dimesioni capacità lt 39. Dimensioni interne 535x330x220h Dimensioni esterne 595x390x280h Codice: KRB200			
		Dati Tecnici			
		Dimensioni (LxPxA) (mm) 595x390x22	20		

Offerta: 01720-00113-00 Data: 08/06/2020 Pagina 7/11





CF e P.IVA 00072220932 R.E.A. N. 4307 Cap.Soc. Euro 7.998.000I.V.

Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
Prodotto					
4	PZF/45DS	FORMATRICE A CALDO	1	5.970,00	5.970,00

Costruita in acciaio inox, piano di cottura in mattoni di cordiente montato su telio rotante + isolamento in lana di roccia evaporata; doppia illuminazione interna con lampade alogene, porta con vetro panoramico, sfiato vapori regolabile, resistenze elettriche corrazzate. Sistema di controllo TOUCH SCREEN, funzioni PIROLISI, ECONOMY e RECUPERO VELOCE. Programmazioni cotture avvisatore acustico di fine cottura. Timer settimanale, agenda, controllo della direzione e della velocità di rotazione del piano di cottura, termostato di sicurezza e ventola di raffreddamento. Sistema di controllo elettromeccanico di emergenza, accessibilità facilitata a tutti i componenti elettrici. compreso supporto in acciaio inox con cassetto e ruote

Codice: PZF/45DS+SPZF





CF e P.IVA 00072220932 R.E.A. N. 4307 Cap.Soc. Euro 7.998.000I.V.

Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
		MENSA BANDINI-SIENA			
Prodotto 1	E-SG 420	TERMOSIGILLATRICE SEMIAUTOMATICA ELETTRICA	1	4.050,00	4.050,00
		Termosigillatrice semiautomatica elettrica in acciaio inox da banco. Piastra in alluminio teflonato, controllo elettronico della temperatura della piastra (0-200°), avanzamento automatico della bobina. Codice: 1410V205			
		Dati Tecnici			
		Dimensioni (LxPxA) (mm) 650x750x570	<u>)</u>		
Prodotto					
1.1	STAMPO AD UNA IMPRONTA 1/2 GN	STAMPO AD UNA IMPRONTA 1/2 GN	1	350,00	350,00
		stampo ad 1 impronta 1/2GN Codice: 0404V540			
		Dati Tecnici			
		Dimensioni (LxPxA) (mm) 315x260x	<u> </u>		
Prodotto					
1.2	STAMPO A 4 IMPRONTE	STAMPO A 4 IMPRONTE	1	406,00	406,00
		Stampo a 4 impronte per vaschetta mm 140x190 Codice: 0404v609			
		Dati Tecnici			
		Dimensioni (LxPxA) (mm) 140x190x	K		
			=		

Offerta: 01720-00113-00 Data: 08/06/2020 Pagina 9/11





CF e P.IVA 00072220932 R.E.A. N. 4307 Cap.Soc. Euro 7.998.000I.V.

Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
Prodotto					
1.3	STAMPO A 8 IMPRONTE	STAMPO A 8 IMPRONTE	1	425,00	425,00
		stampo a 8 impronte per vascheta mm 140x95 Codice: 0404V610			
		Dati Tecnici			
		Dimensioni (LxPxA) (mm) 140:	x95x		
Prodotto					
2	FORNO A MICROONDE	FORNO A MICROONDE	6	295,00	1.770,00
		Potenza resa microonde 1000 Watt, 6 livelli di potenza per u massima versatilità, Comandi manuali per potenza e timer, Interno ed esterno in acciaio inox Piatto fisso in vetrocerami Apertura con pratica maniglia ed ampio vetro per controllo livello di cottura Codice: SI51GA1000PFM			
Prodotto					
3	CONTENITORE	CONTENITORE AD ALTA DENSITA'	16	54,00	864,00
		Contenitore isotermico in polipropilene ad alta densità con coperchio. Adatto al contenimento di bacinella GN fino alla misura di GN 1/1 h200 e sottomultipli. Dimesioni capacità l 39. Dimensioni interne 535x330x220h Dimensioni esterne 595x390x280h Codice: KRB200	t		
		Dati Tecnici			

Offerta: 01720-00113-00 Data: 08/06/2020 Pagina 10/11





CF e P.IVA 00072220932 R.E.A. N. 4307 Cap.Soc. Euro 7.998.000I.V.

RIEPILOGO ECONOMICO PRODOTTI - (Alternativi/opzionali non inclusi)

Totale Prodotti

40.180,00

TOTALE 40.180,00

In caso di fornitura la fattura sarà emessa direttamente da: ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.
Viale Treviso, 15 - 33170 PORDENONE (PN)
Cod.Fiscale e P.I.VA 00072220932
Vi preghiamo intestare l'ordine come sopra ed inviarlo presso la ns. Agenzia.

ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A. Agenzia Valdarno 55 S.n.c. Stefano Bronzetti

