

Spett.Le  
**G8 MOBILI SRL**  
Via A. Meomartini nr.126  
82100 BENEVENTO

Sant' Antimo, 22/10/2020

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che I pannelli truciolare Ignifugo Saib S.p.a. Via Caorsana 5/A 29012 – Fossadello di Caorso (PC) “ NO FIRE ” sono conformi alla certificazione csi 0497/CPR/0884 EN 13986:2004+A1:2015

rif.Dichiarazione di prestazione nr.6731 del 25/06/2020 nr.6733 del 26/06/2020 nr.6787 del 26/06/2020

La validità della seguente Conformità è limitata a:

Nr.256 Truciolari 23,8x305x207

Nr.64 Truciolari 23,8x305x207

Nr.288 Truciolari 16,8x305x207

Nr.118 Truciolari 23,5x305x207

La presente dichiarazione viene sempre consegnata all' utilizzatore in originale.  
Si diffida pertanto l' utilizzo di dichiarazioni in fotocopia.

**PARZIALE EVOLUTION SRL**  
Centro Direzionale Is. F 12  
80143 Napoli (NA)  
P.IVA 07538421210





Certificato numero / Certificate number **0497/CPR/0884**

## CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione  
In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

**Pannello truciolare per utilizzo interno come componente non strutturale in ambiente secco**  
*chipboard for internal use as a non-structural component in dry conditions*

**Mod. NO FIRE GREZZO**

immesso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / placed on the market under the name or trade mark of

**S.A.I.B. S.p.A.**

**Via Caorsana, 5/A - 23012 FOSSADELLO DI CAORSO (PC) - ITALY**

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

**Via Caorsana, 5/A - 23012 FOSSADELLO DI CAORSO (PC) - ITALY**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard*

**EN 13986:2004+A1:2015**

nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la

*under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the*

**costanza della prestazione del Prodotto da costruzione.**

*constancy of performance of the construction product.*

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **18/09/2006** e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.

*This certificate was first issued on 18/09/2006 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.*



0497

Bollate, 07/10/2019  
Rev.4

Ing. P. Fumagalli  
B.U. Prodotto/Product

GQ002 REV.00



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**n. 6733**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**PANNELLO TRUCIOLARE "NO FIRE"**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

DIMENSIONI	SPESSORE	N.FOGLI
3050X2070	23,8	256

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**Per elementi non strutturali in applicazioni interne**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**SAIB S.p.A.**  
**Via Caorsana 5/A – 29012 CAORSO (PC)**  
**Italia**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

**1**

7. L'organismo notificato

**CSI SPA - 0497**

ha effettuato:

- i) determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

Secondo il sistema 1 e ha rilasciato certificato di costanza della prestazione

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Spessore	Tra il 10 mm e 38 mm	EN 13986:2004
Reazione al fuoco	Parete/Soffitto <b>B s2 d0</b> Pavimenti <b>Bfl s1</b>	
Diffusione di Vapore	NDP	
Emissione formaldeide	E1 EN ISO 12460-5	
Emissione PCP	N.A.	
Trasmissione rumore	NDP	
Assorbimento rumore	NDP	
Conduttività termica	0,16 W/(m*K)	EN 10456:10
Densità Kg/m3	650 +/- 5%	EN 323
Flessione N/mm2	Da 13 a 11.5	EN 310
Trazione N/mm2	Da 0.4 a 0.3	EN 319
Rigonfiamento %	16EN 317	EN 13986:2004
Durabilità biologico	Classe utilizzo 1	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Dott. Giuseppe Conti "Amministratore Delegato"

CAORSO, 26/06/2020

(luogo e data del rilascio)

.....  
(firma)



29012 CAORSO (PC) ITALIA  
Via Caorsana, 5/A  
Tel. +39 0523816111  
Fax +39 0523816190  
www.saib.it

C. F. / Reg. Imp. 00111150330  
P. IVA 00111150330  
Cap. Soc. € 12.500.000,00 i.v.  
R.E.A. PC 69239



DOCUMENTO  
VENDITA ITALIA

TIPO  
DDT

NUMERO  
6733

DATA  
26/06/20

PAGINA  
1

DESTINAZIONE MERCE WOODWORK S.R.L.		FATTURA A: PARZIALE EVOLUTION S.R.L.	
STRADA STATALE APPIA - KM 195,5 81041 VITULAZIO CE		CENTRO DIREZIONALE ISOLA F12 80143 NAPOLI NA	

COL. CLIENTE 6512	PARTITA IVA 07538421210 ITA	ZONA	AGENTE MARLEGNO	COD. FORNITORE
----------------------	--------------------------------	------	--------------------	----------------

PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
-----------	------------------

RIFERIMENTI ORDINE CLIENTI STAB.FOSSADELLO DI CAORSO	PORTO FRANCO DESTINAZIONE	ZONA
---	------------------------------	------

CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA ITALIA	A MEZZO Vettore
---	--------------------

IMPRESA INCARICATA AL TRASPORTO EUROTRAFFIC SRL VIA FIANO - C.DA D'AMORA 84014 NOCERA INFERIORE (SA)	DATA E ORA RITIRO MERCE 26.06.20 09:30 FIRMA
---	--

CODICE ARTICOLO / DESCRIZIONE SPESSORE E DIMENSIONE PANNELLI	N. PANN.	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
Ordine 2093/2020 del 12/06/20 Rifer. TRUCIOL.GREZZO IGNIFUGO Vs/ordine SIGG. DI MARE del 12/06/20							
G1FBN532 TRUCIOLARE E1 NOFIRE 23,8 3050x2070 LOTTO 6147 VALUTA	256	MC	38,467				
<p>I PANNELLI TRUCIOLARI CONSEGNATI SONO CONFORMI ALLA CLASSE DI FORMALDEIDE E1 COME DA DM 10/10/2008.</p> <p>CARICO ESEGUITO CORRETTAMENTE CON LE QUANTITÀ INDICATE.</p> <p>PER ACCETTAZIONE .....</p>							

NOTE: I PANNELLI TRUCIOLARI CONSEGNATI SONO CONFORMI ALLA CLASSE DI -  
- FORMALDEIDE E1 COME DA DM. 10/10/2008 -

M3 TOT: 38,466

TOTALE MERCE	SCONTO INCONDIZIONATO	SCONTO CASSA	SPESE IMBALLO	SPESE TRASPORTO	ALTRE SPESE	BOLLI
--------------	-----------------------	--------------	---------------	-----------------	-------------	-------

SCADENZA	IMPONIBILE IVA	% IVA	IVA - TITOLO ESENZIONE
		VALUTA	TOTALE DOCUMENTO

ANNOTAZIONI/VARIANZI				TIMBRO E FIRMA DEL DESTINATARIO	
N. COLLI SFUSI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOCE UOGANA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI PANNELLI TRUCIOLARI GREZZI E NOBILITATI	

COPIA DESTINATARIO



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**n. 6713**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**PANNELLO TRUCIOLARE "NO FIRE"**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

DIMENSIONI	SPESSORE	N.FOGLI
3050x2070	23,8	64
3050x2070	16,8	288

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**Per elementi non strutturali in applicazioni interne**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**SAIB S.p.A.**  
**Via Caorsana 5/A – 29012 CAORSO (PC)**  
**Italia**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

**1**

7. L'organismo notificato

**CSI SPA - 0497**

ha effettuato:

- i) determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

Secondo il sistema 1 e ha rilasciato certificato di costanza della prestazione

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Spessore	Tra il 10 mm e 38 mm	EN 13986:2004
Reazione al fuoco	Parete/Soffitto <b>B s2 d0</b> Pavimenti <b>Bfl s1</b>	
Diffusione di Vapore	NDP	
Emissione formaldeide	E1 EN ISO 12460-5	
Emissione PCP	N.A.	
Trasmissione rumore	NDP	
Assorbimento rumore	NDP	
Conduttività termica	0,16 W/(m*K)	EN 10456:10
Densità Kg/m3	650 +/- 5%	EN 323
Flessione N/mm2	Da 13 a 11.5	EN 310
Trazione N/mm2	Da 0.4 a 0.3	EN 319
Rigonfiamento %	16EN 317	EN 13986:2004
Durabilità biologico	Classe utilizzo 1	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Dott. Giuseppe Conti "Amministratore Delegato"

CAORSO, 25/06/2020  
(luogo e data del rilascio)

.....  
(firma)



29012 CAORSO (PC) ITALIA  
Via Caorsana, 5/A  
Tel. +39 0523816111  
Fax +39 0523816190  
www.saib.it

C. F. / Reg. Imp. 00111150330  
P. IVA 00111150330  
Cap. Soc. € 12.500.000,00 i.v.  
R.E.A. PC 69239



DOCUMENTO  
VENDITA ITALIA

TIPO  
DDT

NUMERO  
6713

DATA  
25/06/20

PAGINA  
1

DESTINAZIONE MERCE WOODWORK S.R.L.		FATTURA A: PARZIALE EVOLUTION S.R.L.	
STRADA STATALE APPIA - KM 195,5 81041 VITULAZIO CE		CENTRO DIREZIONALE ISOLA F12 80143 NAPOLI NA	

COL. CLIENTE 6512	PARTITA IVA 07538421210 ITA	ZONA	AGENTE MARLEGNO	COD. FORNITORE
----------------------	--------------------------------	------	--------------------	----------------

PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
-----------	------------------

RIFERIMENTI ORDINE CLIENTI STAB.FOSSADELLO DI CAORSO	PORTO FRANCO DESTINAZIONE	ZONA
---	------------------------------	------

CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA ITALIA	A MEZZO Vettore
---	--------------------

IMPRESA INCARICATA AL TRASPORTO EUROTRAFFIC SRL VIA FIANO - C.DA D'AMORA 84014 NOCERA INFERIORE (SA)	DATA E ORA RITIRO MERCE 25.06.20 16:30 FIRMA
---	--

CODICE ARTICOLO / DESCRIZIONE SPESSORE E DIMENSIONE PANNELLI	N. PANN.	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
Ordine 2093/2020 del 12/06/20							
Rifer. TRUCIOL.GREZZO IGNIFUGO							
Vs/ordine SIGG. DI MARE del 12/06/20							
G1FBM532 TRUCIOLARE E1 NOFIRE 16,8 3050x2070	288	MC	30,547				
G1FBN532 TRUCIOLARE E1 NOFIRE 23,8 3050x2070	64	MC	9,617				
LOTTE NO FIRE:							
MM16,8 6149							
MM23,8 6147							
I PANNELLI TRUCIOLARI CONSEGNATI SONO CONFORMI ALLA CLASSE DI FORMALDEIDE E1 COME DA DM 10/10/2008.							
CARICO ESEGUITO CORRETTAMENTE CON LE QUANTITÀ INDICATE.							
PER ACCETTAZIONE .....							

NOTE: I PANNELLI TRUCIOLARI CONSEGNATI SONO CONFORMI ALLA CLASSE DI =-

= FORMALDEIDE E1 COME DA DM. 10/10/2008 =-

M3 TOT: 40,163

TOTALE MERCE	SCONTO INCONDIZIONATO	SCONTO CASSA	SPESE IMBALLO	SPESE TRASPORTO	ALTRE SPESE	BOLLI
--------------	-----------------------	--------------	---------------	-----------------	-------------	-------

SCADENZE	IMPONIBILE IVA	% IVA	IVA - TITOLO ESENZIONE
			VALUTA
			TOTALE DOCUMENTO

ANNOTAZIONI/VARIAZIONI				TIMBRE E FIRMA DEL DESTINATARIO	
N. COLLI SFUSI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOCE DOGANA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI PANNELLI TRUCIOLARI GREZZI E NOBILITATI	

COPIA DESTINATARIO



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**n.6787**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**PANNELLO TRUCIOLARE "NO FIRE"**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

DIMENSIONI	SPESSORE	N.FOGLI
3050x2070	23,8	118

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**Per elementi non strutturali in applicazioni interne**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**SAIB S.p.A.**  
**Via Caorsana 5/A – 29012 CAORSO (PC)**  
**Italia**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

**1**

7. L'organismo notificato

**CSI SPA - 0497**

ha effettuato:

- i) determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

Secondo il sistema 1 e ha rilasciato certificato di costanza della prestazione

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Spessore	Tra il 10 mm e 38 mm	EN 13986:2004
Reazione al fuoco	Parete/Soffitto <b>B s2 d0</b> Pavimenti <b>Bfl s1</b>	
Diffusione di Vapore	NDP	
Emissione formaldeide	E1 EN ISO 12460-5	
Emissione PCP	N.A.	
Trasmissione rumore	NDP	
Assorbimento rumore	NDP	
Conduttività termica	0,16 W/(m*K)	EN 10456:10
Densità Kg/m3	650 +/- 5%	EN 323
Flessione N/mm2	Da 13 a 11.5	EN 310
Trazione N/mm2	Da 0.4 a 0.3	EN 319
Rigonfiamento %	16EN 317	EN 13986:2004
Durabilità biologico	Classe utilizzo 1	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Dott. Giuseppe Conti "Amministratore Delegato"

CAORSO, 26/06/2020  
(luogo e data del rilascio)

.....  
(firma)





1

ANNOTAZIONI/VARIAZIONI					TIMBRO E FIRMA DEL DESTINATARIO
N. COLLI SFUSI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOCE DOGANA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI PANNELLI TRUCIOLARI GREZZI E NOBILITATI	

COPIA DESTINATARIO